

F

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann Dauer (Spanne) nach der Operation auftreten



A

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten





F

- **Infektion nach einer Filteroperation**

- Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
- Erreger:

genaue Spezies	eine weitere Spezie	übergeordnete Bakteriengruppe
-------------------	------------------------	----------------------------------

A

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
 - Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus sp.*, grampositive Bakterien






F

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
 - Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus*-Arten, grampositive Bakterien
 - Zwei klinische Entitäten:
 - **-itis 1** Infiziertes Sickerkissen ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers



A

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
 - Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus*-Arten, grampositive Bakterien
 - Zwei klinische Entitäten:
 - *Blebitis*: Infiziertes Sickerkissen ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers



Blebitis



F

- **Infektion nach einer Filteroperation**

- Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
- Erreger: ***Streptokokken*, *Haemophilus*-Arten, grampositive Bakterien**
- Zwei klinische Entitäten:
 - ***Blebitis***: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - ***Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis***: Bild einer akuten -itis 2 + eitriges Sickerkissen



A

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
 - Erreger: **Streptokokken**, **Haemophilus-Arten**, **grampositive Bakterien**
 - Zwei klinische Entitäten:
 - **Blebitis**: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - **Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis**: Bild einer akuten Endophthalmitis + eitriges Sickerkissen



Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis



F


- **Infektion nach einer Filteroperation**

- Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
- Erreger: **Streptokokken, Haemophilus-Arten, grampositive Bakterien**
- Zwei klinische Entitäten:
 - **Blebitis**: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - **Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis**: Bild einer akuten Endophthalmitis + eitriger Bleb
- Behandlung:
 - Blebitis:

ein Wort


 und

zwei Wörter



A


- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
 - Erreger: ***Streptokokken*, *Haemophilus*-Arten, grampositive Bakterien**
 - Zwei klinische Entitäten:
 - ***Blebitis***: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - ***Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis***: Bild einer akuten Endophthalmitis + eitriger Bleb
 - Behandlung:
 - Blebitis: **Topische** und **subkonjunktivale Antibiotika**



F


- **Infektion nach einer Filteroperation**

- Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
- Erreger: **Streptokokken, Haemophilus-Arten, grampositive Bakterien**
- Zwei klinische Entitäten:
 - **Blebitis**: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - **Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis**: Bild einer akuten Endophthalmitis + eitriger Bleb
- Behandlung:
 - Blebitis: **Topische** und **subkonjunktivale Antibiotika**
 - Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis +/-



A


- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
 - Erreger: **Streptokokken, Haemophilus-Arten, grampositive Bakterien**
 - Zwei klinische Entitäten:
 - **Blebitis**: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - **Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis**: Bild einer akuten Endophthalmitis + eitriger Bleb
 - Behandlung:
 - Blebitis: **Topische** und **subkonjunktivale Antibiotika**
 - Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis: Intravitreale Antibiotika +/- **Pars-plana-Vitrektomie (PPV)**



F

- **Infektion nach einer Filteroperation**


- Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
- Erreger: **Streptokokken, Haemophilus-Arten, grampositive Bakterien**
- Zwei klinische Entitäten:
 - **Blebitis**: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - **Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis**: Bild einer akuten Endophthalmitis + eitriger Bleb
- Behandlung:
 - Blebitis: **Topische** und **subkonjunktivale Antibiotika**
 - Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis: **Intravitreale Antibiotika** +/- **PPV**
 - Die endgültige Sehschärfe ist bei akuter postoperativer Endophthalmitis nach Kataraktoperation meist **besser vs schlechter** als nach Therapie.



A

- **Infektion nach einer Filteroperation**


- Kann **Tage bis Jahre** nach der Operation auftreten
- Erreger: ***Streptokokken*, *Haemophilus*-Arten, grampositive Bakterien**
- Zwei klinische Entitäten:
 - ***Blebitis***: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - ***Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis***: Bild einer akuten Endophthalmitis + eitriger Bleb
- Behandlung:
 - Blebitis: **Topische** und **subkonjunktivale Antibiotika**
 - Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis: **Intravitreale Antibiotika** +/- **PPV**
 - Die endgültige Sehschärfe ist bei akuter postoperativer Endophthalmitis nach Kataraktoperation meist schlechter als nach Therapie



F

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
 - Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus*-Arten, grampositive Bakterien
 - Zwei klinische Entitäten:
 - *Blebitis*: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - *Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis*: Bild einer akuten Endophthalmitis + eitriger Bleb
 - Behandlung:
 - Blebitis: Topische und subkonjunktivale Antibiotika
 - Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis: Intravitreale Antibiotika +/- PPV
 - **Die endgültige Sehschärfe ist bei akuter postoperativer Endophthalmitis nach Kataraktoperation meist schlechter als nach Therapie**


Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine akute Endophthalmitis nach Katarakt-Operation?



A

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
 - Erreger: *Streptokokken, Haemophilus-Arten*, grampositive Bakterien
 - Zwei klinische Entitäten:
 - *Blebitis*: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - *Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis*: Bild einer akuten Endophthalmitis + eitriger Bleb
 - Behandlung:
 - Blebitis: Topische und subkonjunktivale Antibiotika
 - Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis: Intravitreale Antibiotika +/- PPV
 - **Die endgültige Sehschärfe ist bei akuter postoperativer Endophthalmitis nach Kataraktoperation meist schlechter als nach Therapie**

Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine akute Endophthalmitis nach Katarakt-Operation?
 Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen.



F


- **Infektion nach einer Filteroperation**

- Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
- Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus* Arten, grampositive Bakterien
- Zwei klinische Entitäten:
 - *Blebitis*: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers

Apropos akute Endophthalmitis nach Katarakt-Operation ... Wofür steht in diesem Zusammenhang die Abkürzung EVS?

*Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine **akute Endophthalmitis** nach Katarakt-Operation?*

Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen




A

- **Infektion nach einer Filteroperation**

- Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
- Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus* Arten, grampositive Bakterien
- Zwei klinische Entitäten:
 - *Blebitis*: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers

Apropos *akute Endophthalmitis nach Katarakt-Operation* ... Wofür steht in diesem Zusammenhang die Abkürzung *EVS*?
 Endophthalmitis Vitrektomie Studie

Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine **akute Endophthalmitis** nach Katarakt-Operation? Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



F

- **Infektion nach einer Filteroperation**


- Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
- Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus*-Arten, grampositive Bakterien
- Zwei klinische Entitäten:
 - *Blebitis*: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers

Apropos *akute Endophthalmitis nach Katarakt-Operation* ... Wofür steht in diesem Zusammenhang die Abkürzung EVS?
Endophthalmitis Vitrektomie Studie

Die EVS untersuchte zwei Aspekte hinsichtlich der Behandlung der akuten Endophthalmitis nach Katarakt-Operation. Welche waren das?

- 1)
- 2)

Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine **akute Endophthalmitis** nach Katarakt-Operation? Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



A

- **Infektion nach einer Filteroperation**


- Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
- Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus*-Arten, grampositive Bakterien
- Zwei klinische Entitäten:
 - *Blebitis*: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers

Apropos akute Endophthalmitis nach Katarakt-Operation ... Wofür steht in diesem Zusammenhang die Abkürzung EVS?
Endophthalmitis Vitrektomie Studie

Die EVS untersuchte zwei Aspekte hinsichtlich der Behandlung der akuten Endophthalmitis nach Katarakt-Operation. Welche waren das?

- 1) Welche Rolle spielt die PPV im Vergleich zur intravitrealen Antibiotika-Injektion?
- 2) Wie wirksam sind systemische Antibiotika?

*Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine **akute Endophthalmitis** nach Katarakt-Operation?*
Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



F

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
 - Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus*-Arten, grampositive Bakterien
 - Zwei klinische Entitäten:

Was ergab die Studie hinsichtlich der Wirksamkeit der PPV? Verbesserte sie die visuellen Outcomes?

?


Welche

waren das?

1) Welche Rolle spielt die PPV im Vergleich zur intravitrealen Antibiotika-Injektion?

2) Wie wirksam sind systemische Antibiotika?

Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine **akute Endophthalmitis** nach Katarakt-Operation? Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



Fragen und Antworten

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
 - Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus* Arten, grampositive Bakterien
 - Zwei klinische Entitäten:

Was ergab die Studie hinsichtlich der Wirksamkeit der PPV? Hat sie die Sehergebnisse verbessert?

Abhängig davon: War die Sehschärfe bei Vorstellung nur Lichtwahrnehmung (Lux) oder schlechter, waren die visuellen Ergebnisse mit einer ☐ besser.




Welche

1) Welche Rolle spielt die PPV im Vergleich zur intravitrealen Antibiotika-Injektion?

2) Wie wirksam sind systemische Antibiotika?

Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als **akute Endophthalmitis** nach Katarakt-Operation? Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



A

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
 - Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus* Arten, grampositive Bakterien
 - Zwei klinische Entitäten:

Was ergab die Studie hinsichtlich der Wirksamkeit der PPV? Hat sie die Sehergebnisse verbessert?


Abhängig davon: War die Sehschärfe bei Vorstellung nur Lichtwahrnehmung (Lux) oder schlechter, waren die visuellen Ergebnisse mit einer PPV besser.

Welche

1) Welche Rolle spielt die PPV im Vergleich zur intravitrealen Antibiotika-Injektion?

2) Wie wirksam sind systemische Antibiotika?

Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine akute Endophthalmitis nach Katarakt-Operation?
 Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



A

- **Infektion nach einer Filteroperation**

- Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
- Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus* Arten, grampositive Bakterien
- Zwei klinische Entitäten:

Was ergab die Studie hinsichtlich der Wirksamkeit der PPV? Hat sie die Sehergebnisse verbessert?

Abhängig davon: War die Sehschärfe bei Vorstellung nur Lichtwahrnehmung (Lux) oder schlechter, waren die visuellen Ergebnisse mit einer PPV besser.


War die Sehschärfe jedoch besser als Lux, zeigte sich kein Unterschied im finalen Visusergebnis zwischen der PPV-Gruppe und der Gruppe mit alleiniger intravitrealer Antibiotikatherapie.

waren das?

1) Welche Rolle spielt die PPV im Vergleich zur intravitrealen Antibiotika-Injektion?

2) Wie wirksam sind systemische Antibiotika?

Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine **akute Endophthalmitis** nach Katarakt-Operation? Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



F


- Infektion nach einer Filteroperation

Was ergab die Studie in Bezug auf systemische Antibiotika und das Sehergebnis?

2) Wie wirksam sind systemische Antibiotika?

Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als **eine akute Endophthalmitis nach Kataraktextraktion**?

Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



A

- Infektion nach einer Filteroperation


Was ergab die Studie in Bezug auf systemische Antibiotika und das Sehergebnis?
Intravenöse Antibiotika verbesserten das endgültige Sehergebnis nicht.

Die EVO untersuchte zwei Aspekte hinsichtlich der Behandlung der akuten Endophthalmitis nach Katarakt-Operation. Welche waren das?

1) Welche Rolle spielt die PPV im Vergleich zur intravitrealen Antibiotika-Injektion?

2) Wie wirksam sind systemische Antibiotika?

Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine **akute Endophthalmitis** nach Katarakt-Operation? Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



F

- Infektion nach einer Filteroperation

Was ergab die Studie in Bezug auf systemische Antibiotika und das Sehergebnis?

Intravenöse Antibiotika verbesserten das endgültige Sehergebnis nicht.


Warum war diese Schlussfolgerung umstritten?

Die EVO untersuchte zwei Aspekte hinsichtlich der Behandlung der akuten Endophthalmitis nach Katarakt-Operation. Welche waren das?

1) Welche Rolle spielt die PPV im Vergleich zur intravitrealen Antibiotika-Injektion?

2) Wie wirksam sind systemische Antibiotika?

*Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine **akute Endophthalmitis** nach Katarakt-Operation?*
 Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



A

- Infektion nach einer Filteroperation

Was ergab die Studie in Bezug auf systemische Antibiotika und das Sehergebnis?

Intravenöse Antibiotika verbesserten das endgültige Sehergebnis nicht

Warum war diese Schlussfolgerung umstritten?


In der EVS wurden Ceftazidim und Amikacin verwendet. Die Studie wurde dafür kritisiert, dass Ceftazidim statt Vancomycin eingesetzt wurde, welches eine bessere Wirksamkeit gegen grampositive Kokken aufweist.

Die EVS untersuchte zwei Aspekte hinsichtlich der Behandlung der akuten Endophthalmitis nach Katarakt-Operation. Welche waren das?

1) Welche Rolle spielt die PPV im Vergleich zur intravitrealen Antibiotika-Injektion?

2) Wie wirksam sind systemische Antibiotika?

*Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine **akute Endophthalmitis** nach Katarakt-Operation?*
 Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



A

- Infektion nach einer Filteroperation

Was ergab die Studie in Bezug auf systemische Antibiotika und das Sehergebnis?

Intravenöse Antibiotika verbesserten das endgültige Sehergebnis nicht

Warum war diese Schlussfolgerung umstritten?


Die in der EVS verwendeten Antibiotika waren Ceftaz und Amikacin. Die EVS wurde für die Wahl von Ceftaz anstelle von Vanc kritisiert, da Vanc eine bessere Abdeckung von grampositiven Kokken bietet. Aus diesem Grund ist die Wirksamkeit intravenöser Antibiotika für viele Ärzte weiterhin ungeklärt.

Die EVS untersuchte zwar Aspekte hinsichtlich der Behandlung der akuten Endophthalmitis nach Katarakt-Operation. Welche waren das?

1) Welche Rolle spielt die PPV im Vergleich zur intravitrealen Antibiotika-Injektion?

2) Wie wirksam sind systemische Antibiotika?

*Warum führt eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis tendenziell zu einem schlechteren Sehergebnis als eine **akute Endophthalmitis** nach Katarakt-Operation?*
 Da die Keime, die eine Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis verursachen, virulenter sind als jene, die typischerweise eine akute postoperative Endophthalmitis nach Katarakt-Extraktion auslösen



F

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
 - Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus*-Arten, grampositive Bakterien
 - Zwei klinische Entitäten:
 - *Blebitis*: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - *Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis*: Bild einer akuten Endophthalmitis + eitriger Bleb
 - Behandlung:
 - Blebitis: Topische und subkonjunktivale Antibiotika
 - Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis: **Intravitreale Antibiotika +/- PPV**
 - Die endgültige Sehschärfe ist tendenziell schlechter als nach der Behandlung einer akut auftretenden Endophthalmitis nach CE

Sollten Behandlungsentscheidungen bei Sickerkissen-assoziiierter Endophthalmitis auf EVS-Leitlinien basieren (d. h. PPV bei Sehschärfe Lux oder schlechter, ansonsten nur Punktion + intravitreale Antibiotika)?



A

- **Infektion nach einer Filteroperation**
 - Kann Tage bis Jahre nach der Operation auftreten
 - Erreger: *Streptokokken*, *Haemophilus*-Arten, grampositive Bakterien
 - Zwei klinische Entitäten:
 - *Blebitis*: Infizierter Bleb ohne Beteiligung der Vorderkammer oder des Glaskörpers
 - *Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis*: Bild einer akuten Endophthalmitis + eitriger Bleb
 - Behandlung:
 - Blebitis: Topische und subkonjunktivale Antibiotika
 - Sickerkissen-assoziierte Endophthalmitis: **Intravitreale Antibiotika +/- PPV**
 - Die endgültige Sehschärfe ist tendenziell schlechter als nach der Behandlung einer akut auftretenden Endophthalmitis nach CE

Sollten Behandlungsentscheidungen bei Sickerkissen-assoziiierter Endophthalmitis auf EVS-Leitlinien basieren (d. h. PPV bei Sehschärfe Lux oder schlechter, ansonsten nur Punktion + intravitreale Antibiotika)?

Nein! Die EVS-Studie wurde zur Behandlung von Endophthalmitis nach Kataraktoperationen konzipiert, nicht nach Glaukomoperationen. Daher gibt es keinen zwingenden Grund, ihre Ergebnisse auf Glaukomoperationen zu übertragen.